

ULTRAKOZ
KOZMETİK MEDİKAL

THERMATRIX™

MADE IN SOUTH KOREA

AMCR Teknolojili Soğuk RF Diode Lazer Sistemi



AMCR™ Teknolojisi ile Monopolar, Bipolar ve Lazerpolar tek bir cihazda

www.ultrakoz.com

THERMATRIX™




AMCR Teknolojisi

- Otomatik Empedanslı Tarama Sistemi
- Cilt temas algılayıcısı: Başlığın cilt ile tam temas etmemesi durumunda RF ve Diode Lazer iletimini durdurur.
- AMCR Teknolojisi, patentli yeni soğutma sistemi sayesinde eski RF sistemlerindeki sınırlandırmaları ortadan kaldırır.



LCD Kontrol Paneli




Lazerpolar(RF ve Diode Lazer) Yüksek Radyofrekans ve Diode Lazer yoluyla cilt üzerindeki etkinliği maksimize eden bir metoddur.

Bipolar RF enerjisi, cilt renginden bağımsız olarak derin dermis tabakasının ısınmasını sağlarken, 915 nm lazer, güvenli ve etkili şekilde kırışıklıkların azaltılmasını, cilt renginin, dokusunun ve elastikiyetinin iyileştirilmesini sağlar. Lazerpolar ise dermise uyguladığı kontrollü termal etki sayesinde kolojen yenilenmesini, döngüsünü ve arttırılmasını gerçekleştirir.

YENİ NESİL NON-İNVAZİV SİSTEM

Kontak soğutma sistemi -2 ile -20°C arasında ayarlanabilir.

Thermatrixin RF enerjisi, sürekli soğutma sistemi ile dokulara ulaştırılır. Bu sayede hasta konforu ve epidermal koruma artırılırken, yanık ve PIH riski de azaltılmış olur.




LCD Kontrol Paneli



Akıllı Bipolar Soğutma, mevcut en güvenli teknolojidir. Buna ek olarak selülit ve vücut hacmini azaltırken kolojen kontraksiyonu sağlayarak daha sıkı ve genç bir cilt görünümü sağlar.

Akıllı Monopolar Soğutma, 3 ile 5 cm arasında derin dermis ve hiperdermisin sıcaklığını artırır. Selülitleri azaltarak vücut şekillendirme ve kolojen kontraksiyonu ile sıkılaştırma sağlar.



AMCR Teknolojili Soğuk RF Diode Lazer Sistemi

THERMATRIX™

Uygulama Alanları

Cilt sıkılaştırmada, cildin rengi, dokusu ve tonunu iyileştirmede, por ve kınışıklık tedavisinde, yüz ve boyun gençleştirmede, selülit azaltma ve vücut şekillendirmede kullanılır.

Özellikleri	
Model	Thermatrix(IS-801)
Güç Kaynağı	220V / 50-60Hz
Çıkış tüketimi	Max 600W
Soğutma	-2°C-20°C
Güvenlik Sınıfı	4. Sınıf Lazer üretimi
Laserpolar	
Laser Çıkışı	Optik enerji: 2-50 J/cm ²
	Dalga boyu: 915nm
	Pulse süresi: 500ms Maks (%30)
	Otomatik ve ayarlanabilir (0.3-2.0Hz)
RF Çıkışı	Frekans: 1.0Mhz ± 1% Sinüs dalga
	Enerji: 5-100J/cm ³
Smart Cool RF	
Teknoloji	Bipolar, Monopolar & AMCR (Otomatik Multi Cool RF)
RF Enerji	Monopolar: 35-58 J/cm ³
	Bipolar: 16-26J/cm ³
Frekans	6Mhz (Smart Cool RF)
Puls tekrarlama	5ms (200Hz)
Spot çapı	Ø45
Empedans Kontrolü	Otomatik online / Otomatik Signal



ULTRAKOZ KOZMETİK MEDİKAL TUR. İTH. İHR. LTD. ŞTİ

Basınevleri Selçuklu Cad. No:161/A Keçiören / ANKARA
Tel: 0312 321 86 19 - 321 65 19 • Fax:0312 321 63 77

www.ultrakoz.com



EINS MED
SOUTH KOREA